



## INTER-PLUS






1. Profil INTER-PLUS (Ref. A18078)
2. Profil BOX-Z\*
3. Osłona HSP-47 (Ref. B17181)
4. Zaślepka INTER-PLUS (Ref. C24570)
5. Taśma LED\*
6. Wkładka montażowa 45 (Ref. Z70457)
7. Zasilacz\*
8. Zestaw mocowań\*
9. Linka stalowa\*
10. Pręt z tworzywa Fi-4\*
11. Dławnica\*
12. Podsufitka\*

\*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie [www.KlusDesign.pl](http://www.KlusDesign.pl)


**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 24 V.

**WAŻNE:** Instrukcja nie pokazuje wszystkich możliwości montażu. Dodatkowe akcesoria powiązane z produktem wraz z instrukcjami montażu dostępne są na stronie [www.KlusDesign.pl](http://www.KlusDesign.pl). Rysunki profili i akcesoriów w instrukcji są uproszczone i tylko w przybliżeniu oddają rzeczywiste kształty.


**I**




**II**




**III**




**IV**




**V**




**VI**




**VII**




**VIII**




**IX**




**X**





**XI**




**XII**







**XV**




**XVI**







**XVIII**



**XIX**



**XX**





**XXI**



22 0-24 0V AC  
50/60Hz





**XXII**




**XXIII**




**XXIV**




**XXV**




**XXVI**




**XXVII**



**XXVIII**



**XXIX**



**XXX**

