


BASELYTE-10 LOW-IN

Ekonomiczny profil wpustowy do podstawowych zastosowań




- Seria ekonomiczna
- Płytki, subtelny profil do zastosowań wpustowych
- Montaż na klej, wkręt lub taśmę



BASELYTE-10 LOW-IN

materiał	aluminium
wysokość	7,8 mm
szerokość	21,0 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	wpustowy (na klej, wkręt lub taśmę montażową)
wymiary przestrzeni montażowej	16 x 7 mm
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20



Profil LED BASELYTE-10 LOW-IN
dla delikatnego efektu
w oświetleniu meblowym
- bez zbędnego zajmowania
przestrzeni




AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl




Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

BASELYTE-10 LOW-IN



Dostępne kolory i długości

Profil LED BASELYTE-10 LOW-IN				
długość / kolor	surowe aluminium	srebrna anoda	czarna anoda	biały lakierowany
2.030 mm	P01117_R2	P01118_A2	P01119_B2	P01120_W2
3.030 mm	P01117_R3	P01118_A3	P01119_B3	P01120_W3



BASELYTE-10 LOW-IN



Akcesoria


Dyfuzor LED D01		
długość / kolor	mleczny	czarny
2.030 mm	D01200_O2	D01200_B2
3.030 mm	D01201_O3	D01201_B3
9 m rolka	D01202_OR9	D01202_BR9
15 m rolka	D01203_OR15	D01203_BR15

Zaślepki BASELYTE-10 LOW-IN (20 szt.)			
typ / kolor	szara	czarna	biała
z otworem	E312D01_GH	E314D01_BH	E313D01_WH

Zawiesie z linką stalową		
srebrne	czarne	białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W

Podobne w ofercie

BASELYTE-10 LOW



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland