




BASELYTE-10 HIGH




- 1 Profile LED BASELYTE-10 HIGH
Profil LED BASELYTE-10 HIGH
- 2 Diffuser LED D01
Dyfuzor LED D01
- 3 End cap BASELYTE-10 HIGH without hole
Zaślepka BASELYTE-10 HIGH bez otworu
- 4 Mounting plate BASELYTE-10
Błazka montażowa BASELYTE-10
- 5 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową
- 6 LED strip
Taśma LED



Use / Użyj:

- 4 Mounting plate BASELYTE-10
Błazka montażowa BASELYTE-10




Use / Użyj:

- 4 Mounting plate BASELYTE-10
Błazka montażowa BASELYTE-10
- 5 Steel cable suspension
Zawiesie z linką stalową




BASELYTE-10 HIGH

1




Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek




2




Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length

Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED




3






BASELYTE-10 HIGH


4a



4b




5



You can skip drilling a hole in the end cap and run the LED wire through the bottom of the aluminium profile


Możesz pominąć wiercenie otworu w zaślepce i wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego






BASELYTE-10 HIGH

6



You can also mount the LED profile with glue, screws or mounting tape.
Profil LED możesz zamontować również na klej, wkręty lub taśmę montażową


7






BASELYTE-10 HIGH

8.1




8.2






BASELYTE-10 HIGH

1




Defining LED profile length, take into account the thickness of the end caps

Wyznaczając długość profilu LED uwzględnij grubość zaślepek




2




Reduce the diffuser length by 1 mm for every 1 m of LED profile length

Zmniejsz długość dyfuzora o 1 mm na każdy 1 m długości profilu LED




3






BASELYTE-10 HIGH

4a




4b




You can skip drilling a hole in the end cap and run the LED wire through the bottom of the aluminium profile

Możesz pominąć wiercenie otworu w zaślepce i wyprowadzić przewód LED poprzez dno profilu aluminiowego




5






BASELYTE-10 HIGH

6.1




6.2






BASELYTE-10 HIGH


7.1




7.2



8




Level the LED luminaire by adjusting the length of the cables
Wypoziomuj oprawę regulując długość linek





BASELYTE-10 HIGH

9.1



9.2

