


BASELYTE-10 LOW

Ekonomiczny profil nawierzchniowy do podstawowych zastosowań




- Seria ekonomiczna
- Uniwersalne zastosowanie
- Niski, subtelny profil nawierzchniowy
- Wklikiwane uchwyty
- Montaż nawierzchniowy lub zwieszany



BASELYTE-10 LOW

materiał	aluminium
wysokość	7,8 mm
szerokość	14,8 mm
rekomendowana szerokość taśmy LED	10 mm
montaż	nawierzchniowy (wklikiwany, na wkręt lub taśmę montażową), zwieszany
typ oświetlenia	meblowe, strefowe, dekoracyjne
możliwość uzyskania ciągłej linii światła	z taśmą COB
świecenie pod kątem	-
możliwe IP oprawy	20



Niewielki rozmiar
BASELYTE-10 LOW
pozwala na optymalne
oświetlenie wąskich przestrzeni
i łatwe ukrycie profilu LED




AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl





Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

BASELYTE-10 LOW



Dostępne kolory i długości _____

Profil LED MAGLYTE-10				
długość / kolor	surowe aluminium	srebrna anoda	czarna anoda	biały lakierowany
2.030 mm	P02109_R2	P02110_A2	P02111_B2	P02112_W2
3.030 mm	P02109_R3	P02110_A3	P02111_B3	P02112_W3

BASELYTE-10 LOW



Akcesoria

Dyfuzor LED D01		
długość / kolor	mleczny	czarny
2.030 mm	D01200_O2	D01200_B2
3.030 mm	D01201_O3	D01201_B3
9 m rolka	D01202_OR9	D01202_BR9
15 m rolka	D01203_OR15	D01203_BR15

Zasłepki BASELYTE-10 LOW (20 szt.)			
typ / kolor	szara	czarna	biała
bez otworu	E306D01_G	E308D01_B	E307D01_W

Błyszka montażowa BASELYTE-10		
srebrna	czarna	biała
AMP_405_10S	AMP_405_10B	AMP_405_10W




Zawiesie z linką stalową		
srebrne	czarne	białe
AS-403_2S	AS-403_2B	AS-403_2W

Podobne w ofercie

BASELYTE-10 LOW-IN

BASELYTE-10 HIGH

MAGLYTE-10



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland